

超指向性スピーカー

audfly X2

Focusound™ Directional Speaker



取扱説明書

型番：FSC3-X2

目次

付属品のご確認		02
安全上のご注意		03
各部名称とご使用方法		04
ブラケット取付方法		05
Bluetooth接続		07
トラブルシューティング		07

付属品のご確認

お使いになる前に、付属品がすべて揃っているかご確認ください。
足りないものがありましたら、お買い上げの販売会社にご相談ください。

①スピーカー本体		1点
②専用スタンド※1		1点
③専用AC/DCアダプター※2		1点
④音声ケーブル		1本
⑤天吊・壁掛用ブラケット		1点
⑥落下防止用ワイヤ・ネジ類		1セット



※1 専用スタンドについて：

梱包時、【②専用スタンド】は【①スピーカー本体】に取り付けられた状態で封入されています。【⑤天吊・壁掛用ブラケット】を使用する際は、【②専用スタンド】を取り外す必要があります。取付の詳細は[ブラケット取付方法](#)をご参照ください。

※2 専用AC/DCアダプターについて：

上記写真のタイプとは違い、
ACコードとDCコードが取り外し可能なタイプが同梱されている場合がございます。
設置や接続の方法に変わりはありません。

安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をお読みください。
誤ったご使用による機器の故障は保証の対象外となります。



設置時の注意

- 設置の際は、別紙の[設置上の注意点](#)をよくご確認ください。
- アダプターが通電していないことを確認してから、スピーカー本体に電源ケーブルを接続してください。同様に、アダプターが通電していない状態で、電源ケーブルを本体から取り外して下さい。
- 天井や壁面に取り付けの際は同梱の天吊・壁掛用ブラケットをご使用ください。
- 同梱のAC/DCアダプター以外のアダプターを使用しないでください。
- 本製品はアンプ内蔵型のアクティブスピーカーですので、
外付けのパワーアンプは使用できません。
- フロントグリルを外した状態では使用できません。
- フロントグリル上に他の物を接着させないようにしてください。
- 設置の際、背面の通気孔周辺はスペースを空け、風通りをよくしてください。
通気が十分でないと機器が高温になり故障の原因になります。



使用時の注意点


- 高温多湿の場所での使用はお控えください。
詳細は、[当社ホームページ](#)内の仕様部分をご参照ください。
- 室内専用です。屋外での使用はできません。
- 水に濡れないようご注意ください。
- 長時間使用しない場合は、電源をお切りください。
- 電源コードや音声ケーブルを折ったり、踏み潰したりしないようご注意下さい。
- 音が歪んでいる、割れているといった場合は、過入力可能性があります。
その場合は、音量を下げてご使用ください。過入力は故障の原因になります。
- 雷雨時は、電源ケーブルを本体から抜いて下さい。
突発的な高電圧、過電流によって機材が壊れる恐れがあります。



分解・修理・改造しない

- フレームを外さないでください。感電の恐れがあります。
- 故障の際はご自身で修理せず、必ずお買い上げの販売会社にご相談ください。
- 製造者や販売会社の許可なく機材の改造解体を行うと、保証対象外となります。

各部名称とご使用方法




- 1 | スピーカー本体とAC/DCアダプターを接続する
 - ・本体のON/OFFスイッチがOFFになっていることを確認してから、付属のAC/DCアダプターのプラグを、電源プラグ差込口に接続してください。
- 2 | AC/DCアダプターをコンセントに接続する
- 3 | 音声ケーブルで、本体と音源を接続する
 - ・3.5mmAUXケーブル差込口又はType-Cケーブル差込口に音声ケーブルを接続してください。
 - ・音源側はPC・スマートフォン・MP3プレイヤー・CDプレイヤー・モニター等、お手持ちのオーディオプレイヤーをご用意ください。
- 4 | 本体のON/OFFスイッチをONにする
 - ・正しく通電すると、スピーカー表面の白色のLEDライトが点灯します。
- 5 | オーディオプレイヤーを操作し、音源を再生する
 - ・本体には音量調整機能がありません。
 - 音量調整は入力（オーディオプレイヤー）側で行ってください。

ご注意

audfly X2から出力される音は指向性が強く、通常のスピーカーとは特性が大きく異なります。同梱の[設置上の注意点](#)をよくご確認の上、ご使用下さい。

ブラケット取付方法

天井や壁等に本製品を設置する際は、同梱の【天吊・壁掛用ブラケット】をスピーカー本体に取り付ける必要があります。
下記の付属品をご用意ください。



A ブラケット用コネクタ		1 点
B ブラケット		1 点
C M2×4 皿小ネジ		3 個
D M4×6 低頭ネジ ※		2 個
E M4×30 皿ネジ		4 個


※①低頭ネジについて：

梱包時の状態では、①低頭ネジ×2はスピーカー本体に取り付けられた【専用スタンド】に使用されています。付属品としては封入されておりませんので、ご注意ください。

1

コネクタとブラケットを取り付ける

【**A**ブラケット用コネクタ】を、【**B**ブラケット】に取り付けます。
下図のように、3つのネジ穴を揃えた状態で
【**C**皿小ネジ】を使用して固定します。



2

専用スタンドから【D低頭ネジ】を取り外す


梱包時、スピーカー本体には専用スタンドが取り付けられた状態になっています。
右画像のような状態になっておりますので、
お手持ちのプラスドライバーで
【D低頭ネジ】を外してください。



3

ブラケットとスピーカー本体を取り付ける


ブラケットをスピーカー本体に取り付けます。
【Aブラケット用コネクタ】の平面部分のネジ穴を、
スピーカー底面の【Fシャフト】にあてがいます。
先程、専用スタンドから取り外した
【D低頭ネジ】を使用して、
しっかりと固定してください。



4

本製品を天井や壁に設置する

スピーカー本体とブラケットがしっかりと固定されているのを確認してから、
本製品を壁や天井等ご希望の場所に取り付けてください。
取り付ける際は、【Bブラケット】の
平面部分のネジ穴を壁面に合わせ、
【E皿ネジ】を使用して設置します。



Bluetooth接続

Bluetooth機能を初めてご使用の際には、スマートフォンやタブレット、パソコン等のお手持ちのオーディオプレイヤーと本製品をそれぞれ接続相手として登録（ペアリング）する必要があります。

本製品のON/OFFスイッチをONにすると、正面のBluetoothランプ  が青色に点滅します。Bluetoothに際して、本製品側の特別な操作は不要です。

接続先機器のBluetooth機能をONにすると、本製品を検索します。

本製品が見つかったら、デバイス名が下記のように表示されますので、選択してください。

デバイス名	Audfly-X2 ■■●●●●●●
	■部分：任意のアルファベット 2 文字
	○部分：任意の数字 5 桁

Bluetoothが正常にペアリングされると、Bluetoothランプ  が常時点灯します。

ご注意

ペアリングをした状態で、有線ケーブルを使用して音源を流すと、有線ケーブルで接続している側の音源が再生されます。Bluetooth機能を使用する際は、有線ケーブルを接続しないことを推奨します。

トラブルシューティング

スピーカーから音が出ない場合、下記項目をご確認ください。

■AC/DCアダプターの差込口を確認する

本体と電源プラグ差込口、ACコードとコンセント、ACコードとDCコードのインレット（接続）部分がしっかりと接続されているかご確認ください。

■音声ケーブルの差込口を確認する

3.5mmAUXケーブル又はType-Cケーブルが、本体及びオーディオプレイヤーとしっかりと接続されているかをご確認ください。

■オーディオプレイヤーの再生を確認する

スピーカーと接続されたオーディオプレイヤーが、音源を正しく再生しているかをご確認ください。

■オーディオプレイヤーの音量を調節する

本製品には音量調節機能はありません。オーディオプレイヤーを操作し、音量を調節してください。

■スピーカーの設置位置、リスナーの立ち位置を確認する

本製品は超指向性スピーカーであり、本製品と正対するリスナーだけに音を届けます。設置位置や角度を確認し、本製品の正面がリスナーの顔にまっすぐ向けられているかをご確認ください。

■Bluetooth接続時：有線ケーブルが接続されていないか確認する

Bluetooth接続時でも、有線ケーブルで接続された音源が再生されている場合、後者の音源が優先されます。Bluetoothで接続した音源が再生されない場合は、有線ケーブルの接続をご確認ください。

上記を確認しても音が出ない場合は、お手数ですがお買い上げ店にご連絡下さい。